« Prenez racines ! »

UNE **EXPÉRIMENTATION** ARTISTIQUE À **MERMOZ**

CATALOGUE DES ESSENCES D'ARBRES SUR LE VERGER

POUR BIEN LES RECONNAÎTRE

Pendant quatre années, les habitants se sont engagés au développement d'une pépinière commune de 38 essences d'arbre

1

PRUNUS (SHIRFUGEN)

Le cerisier japonais Shirofugen alias Prunus serrulata Shirofugen possède une très belle et large couronne évasée, souvent aplatie. Par ailleurs, ses branches ne manqueront pas de pendre avec l'âge.
Cet arbre fleurit à la mi-mai. Ses boutons rose clair de 4 - 5 cm donnent naissance à des fleurs blanches doubles qui deviennent rose violacé clair lorsqu'elles fanent.

2

PÊCHER (VARIÉTÉS CHARLES ROUX)

Variété ancienne, auto fertile, vigoureuse et résistante aux maladies et au froid. Fruits ronds d'environ 7 cm de diamètre, rouge et jaune. Chair blanche, tendre, juteuse, sucrée et savoureuse. Récolte à maturité à partir de fin juillet. Si elle est autofertile, cette variété appréciera la présence d'un autre pêcher ou nectarinier dans un rayon de 10m pour renforcer sa productivité.

3

POMMIER REINE DE REINETTE

Variété précoce de référence appréciée pour ses qualités gustatives, le pommier Reine des Reinettes arrive à maturité 1 à 2 semaines avant Golden. Le fruit, bicolore sur fond jaune, est strié rouge-orangé sur la moitié de sa surface. La chair est très parfumée, sucrée, acidulée, fine et ferme mais pouvant devenir rapidement farineuse si la cueillette est trop tardive.

4

PRUNIER REINE CLAUDE MOISSAC

Le PRUNIER Reine-Claude de Moissac (PRUNUS domestica) est autofertile. Fruits moyens à gros. Chair verte accidulée et ferme. Maturité en Août...

5

PLAQUEMINIER KAKI FUYU

La variété de kaki Fuyu offre de gros fruits brillants, fermes et sucrés, non astringent. Les fruits peuvent se consommer avant les gelées et sont de bonne qualité gustative. Non astringents, les kakis de la variété Fuyu se consomment durs, croquants comme une pomme. On peut aussi les laisser blettir (sur l'arbre ou hors de l'arbre) et les consommer mous ils sont alors légèrement plus sucrés. Le plaqueminier du Japon ou Kaki est un arbre remarquab…

6

FIGUIER NOIR

Le figuier 'Noire de Bellone' est un beau figuier au feuillage dense, ce qui en fait un bel arbre d'ombrage. Il produira des figues deux fois par an : les figues-fleurs en juin-juillet, et les figues d'automne en septembre-octobre. Ses fruits sont de taille moyenne, violets presque noirs, à chair rouge, fondante et sucrée. A consommer frais, séchés ou en confitures.
Le figuier 'Noire de Bellone' est une variété autofertile.

7

EUCALYPTUS

L’eucalyptus est un grand arbre aromatique à croissance rapide, originaire essentiellement d'Australie, à la rusticité variable selon les espèces (certaines peuvent résister à des températures allant jusqu’à -20°C). Son atout majeur est son feuillage persistant d’une beauté sans pareille.

8

NOISETIER

Arbuste campagnard et rustique, le noisetier, appelé également coudrier ou avelinier, est prisé pour ses fruits secs et sa production de tuteurs obtenus à bon compte. Côté ornemental, les espèces ont donné naissance à des formes variées d'arbres ou d'arbustes à feuillage et/ou port originaux.

9

FIGUIER

Le figuier 'Noire de Bellone' est un beau figuier au feuillage dense, ce qui en fait un bel arbre d'ombrage. Il produira des figues deux fois par an : les figues-fleurs en juin-juillet, et les figues d'automne en septembre-octobre. Ses fruits sont de taille moyenne, violets presque noirs, à chair rouge, fondante et sucrée. A consommer frais, séchés ou en confitures.
Le figuier 'Noire de Bellone' est une variété autofertile.

10

PRUNUS KIKOU SYDARE SAKURA

Arbre sur tige, au port pleureur, mesurant 4 m de hauteur pour une largeur de 3 m. Feuillage caduc, vert clair, devenant jaune orangé à l'automne. Floraison très double, rose vif en avril-mai.

11

PRUNUS OKAME

Arbuste au port touffu, aux branches érigées. Feuillage caduc vert, devenant rouge orangé à l'automne. Fleurs en bouquets pendants, rose vif à longues étamines jaunes, en mars-avril.

12

NECTARINER

Le nectarinier est un arbre qui se plait sous des climats tempérés. Il aime peu le froid, et préfère la chaleur et le soleil. Le nectarinier serait une mutation du pécher pour s'acclimater à des conditions de sécheresse intense. Ses fleurs rose soutenu apparaissent au printemps, pour ensuite laisser place aux fruits, qui sont délicieux lorsqu'ils sont mûris au soleil.

13

POIRIER CONFÉRENCE

Le Poirier 'Conférence est un Pyrus communis autofertile qui jouit d'une grande fertilité mais dont la mise à fruit intervient tardivement (Fin octobre). Le Poirier 'Conference' est l'une des seules variétés de poires à être réellement auto-fertile, il n'est donc pas utile de planter d'autres poiriers à proximité.

14

MAGNOLIA

Le magnolia est un grand arbre persistant originaire de l’est de l’Asie et de l'Est de l'Amérique du Nord à la rusticité développée (-20°C). Il peut atteindre parfois les 18m de haut pour 10m de large.
Ses feuilles sont vert foncé, ovales, coriaces, luisantes, elliptiques avec des poils roux en dessous, elles mesurent 10 à 20 cm de long.
Le magnolia persistant fleurit en été avec l’ouverture de ses fleurs en coupe de 15 à 25 centimètres de diamètre, portant 9 à 12 pétales aux couleurs allant du blanc au crème.

15

LILAS DES INDES

Les Lagerstroemias, de la famille des Lythracées, sont originaires d'Asie du Sud-est, où ils sont cultivés depuis longtemps pour la beauté de leur floraison. Le feuillage vert sombre, parfois teinté de pourpre, apparaît tard en saison (courant avril en climat moyen), et prend de belles couleurs d'automne dans les tons de rouge et d'orangé. La floraison en grappes, évoquant le lilas, se prolonge tout l'été dans des coloris vifs ou nuancés en rouge, mauve, rose ou blanc. L'écorce couleur cannelle se détachant par plaques est décorative en hiver.

16

ALBIZZIA

L'albizia, aussi appelé arbre à soie ou encore mimosa ou acacia de Constantinople est un arbuste ornemental originaire d'Asie, notamment d'Iran, du Japon et de la Chine. Il est reconnu pour sa belle floraison abondante et son feuillage à l'épreuve de toutes les saisons. D'ailleurs, il est conseillé par les bons jardiniers pour cette endurance et sa facilité d'entretien.

17

PRUNUS CERASIFERA NIGRA

Cet arbre à port arrondi se couvre en fin d'hiver ou au tout début du printemps, de fleurs en coupe, roses. Elles apparaissent sur des rameaux nus en même temps que les feuilles. D'abord rouges, elles virent progressivement au pourpre foncé. C'est un arbre commum dans nos parcs et jardins où sa floraison de fin d'hiver et son feuillage pourpre font merveille.

18

PÉCHER

En France, des noyaux de pêches ont été retrouvés parmi les vestiges archéologiques de l'époque gallo-romaine à Saintes. Le pêcher est cultivé depuis le Moyen Âge.

19

POIRIER WILLIAMS

Variété ancienne, de vigueur moyenne, encore très cultivée aujourd'hui par les professionnels car elle est très facile d'entretien. Elle représente la moitié des cultures à travers le monde. La floraison est légèrement tardive, elle a lieu début avril. Elle peut ainsi être cultivée partout en France, ne craignant que peu les gelées et le vent. La fructification a lieu de mi-août à début septembre.
Les poires se conservent plutôt bien jusqu'en octobre, et sont utilisées en frais, mais aussi pour réaliser de l'eau de vie.

20

POMMIER REINE DE REINETTE

Variété précoce de référence appréciée pour ses qualités gustatives, le pommier Reine des Reinettes arrive à maturité 1 à 2 semaines avant Golden. Le fruit, bicolore sur fond jaune, est strié rouge-orangé sur la moitié de sa surface. La chair est très parfumée, sucrée, acidulée, fine et ferme mais pouvant devenir rapidement farineuse si la cueillette est trop tardive.
e pommier Reine des Reinettes est une variété diploïde, libre, d'origine française, décrite pour la première fois vers la fin du XVIII ème siècle.

21

PRUNUS ACCOLADE

Le Prunus Accolade, issu d'un hybride entre le Prunus sargentti et P. subhirtella, est un arbuste très rustique, à croissance moyenne et à grand développement.
Ce cerisier à fleurs fleurit de mars à avril; ses nombreux boutons rouge s'ouvrent pour faire place à de belles fleurs semi-doubles, rose vif.
Ce grand arbuste à floraison spectaculaire, possède lorqu'il est jeune, un port dressé qui s'élargit avec le temps jusqu'à former un parasol aussi haut que large. Plantez-le en isolé ou en fond de massif, en compagnie de bulbeuses à floraison printanière: Tulipes, Muscaris ou Narcisses.

22

PRUNUS TAÏ HAKU

Lorsqu'on entend Prunus, on pense bien évidemment au prunier. Ça n'est pas faux... Mais parmi plus de 200 espèces d'arbres et arbustes de la famille des Rosacées, ce genre comprend également l'abricotier, l'amandier, le cerisier, le pêcher... ainsi qu'un nombre important d'espèces ornementales (Cerisier du Japon, Cerisier de Virginie, Laurier-cerise...), largement hybridées, d'où un très grand nombre de variétés.

23

PRUNUS SERRULATE

Le Prunus serrulata Kanzan ou cerisier à fleurs du Japon est un arbre au port érigé qui s'étale une fois adulte. Au printemps, ce cerisier japonais offre une floraison abondante et spectaculaire. Ses rameaux se couvrent de bourgeons rouge intense et s'ouvrent en fleurs doubles rose framboise. Son feuillage, bronze au débourrement, vert en été, prend de belles teintes jaune-orangé à l'automne.

24

PLAQUEMINIER KAKI FUYU

Introduit en Europe dès le 16ème siècle, le Diospyros Kaki 'fuyu' est un arbre fruitier de la même famille que le bois d'ébène.Le diospyros kaki 'Fuyu' est une variété non astringente qui produit un Kaki pomme particulièrement agréable à croquer et qui doit être consommé légèrement blet. Le Kaki et ses nombreuses variétés sont toutes originaires d'Asie où ils sont très utilisés dans la pharmacopée chinoise pour leurs propiétés toniques grâce à leur teneur en vitamine C.

25

POIRIER LOUISE BONNE

Rustique le poirier peut être planté sur tout le territoire national. Mais attention ! Il craint la sécheresse, les fortes chaleurs et le vent. Cet arbre fruitier a également quelques exigences en matière de sol ; il réclame des terres profondes, assez fraîches et riches. Privilégiez le cognassier comme porte-greffe plutôt que le poirier franc : la mise à fruits sera plus rapide et les poires de meilleure qualité.

26

POMMIER FUJI

Variété diploïde originaire du Japon, le pommier Fuji est issu du croisement de 'Rall's janet' x 'Délicious Rouge' obtenu à la station de Morioka en 1939.4ème variété au niveau mondial, Fuji est présent dans de nombreux pays : au Japon bien évidemment, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Chine, en Afrique du Sud, sur la cote ouest des Etats-Unis…

27

FIGUIER

Le figuier 'Noire de Bellone' est un beau figuier au feuillage dense, ce qui en fait un bel arbre d'ombrage. Il produira des figues deux fois par an : les figues-fleurs en juin-juillet, et les figues d'automne en septembre-octobre. Ses fruits sont de taille moyenne, violets presque noirs, à chair rouge, fondante et sucrée. A consommer frais, séchés ou en confitures.
Le figuier 'Noire de Bellone' est une variété autofertile.

28

OLIVIER TANCHE OU GROUSSAN

La grossane est une variété d'olive des Bouches-du-Rhône produite principalement dans la vallée des Baux. Bien qu'elle puisse être utilisée pour produire de l'huile, elle est principalement utilisée comme une olive noire de table. Vulnérable à certains parasites biologiques, cette variété est très résistante au froid et à la sécheresse.

29

ROSIER PLEUREUR

Les rosiers tiges et pleureurs sont des rosiers greffés non pas au niveau du sol, mais à une hauteur variable de 0,40 à 1,20 m le plus souvent. Ils forment ainsi artificiellement un petit « arbre » avec un tronc.

30

CERISIER BURLAT X 7

La Burlat est une variété de cerise qui représentait 40 000 tonnes soit la moitié de la consommation française annuelle de cerises en 1999.
Tendre et fondante, elle est disponible de la fin de mai à la mi-juin. Le cerisier bigarreau Burlat produit des cerises à chair rouge vif et juteuse.